POLARG

車検対応LEDバルブ

High Power LED Shinning

マップ・ルーム・ラゲッジ・ポジションランプ用
鮮やかな色合いで愛車をスタイリッシュに演出

ハイパワーLEDシャイニング

High Power LED Shinning PLUS+

バックアップ・ライセンスプレートランプ用

ハイパワーLEDシャイニングプラス



車検対応

愛車のランプをLEDバルブに交換して白い光にドレスアップしませんか？



ポジションランプ用

点灯イメージ



ノーマル（電球）


LED装着例(T10 6000K)



LED


ルームランプ・ラゲッジランプ用

点灯イメージ



ノーマル（電球）


LED装着例
(T10 13000K、T10×31 13000K)



LED

バックアップランプ用

点灯イメージ



ノーマル（電球）

LED装着例(T20 6500K)



LED

ライセンスプレートランプ用

点灯イメージ



ノーマル（電球）

LED装着例(T10 6500K)



LED

High Power LED Shinning

ハイパワー LED シャイニング

鮮やかな色合いで愛車をスタイリッシュに演出

ポジションランプ用　T10ウエッジ対応タイプ(6000K)





製品特長

- 高輝度トリプルチップLEDを3個使用し、照射範囲を拡大
- 集光レンズの採用により、強力な光を照射
- 拡散レンズの採用により、サイドの光もワイドに拡散
- 独自の技術により、ソケットからの脱落防止

品番	口金	色温度	定格	光束	発光色	寿命	入数	希望小売価格(税別)
P2333W	T10ウェッジ	6000K	12V仕様	27lm	ホワイト	3,000h ※1	2	5,000円

※1 寿命は保証値ではなく参考値となります。

マップランプ・ルームランプ・ラゲッジランプ用(13000K)





製品特長


- 高輝度トリプルチップLEDを3個使用し、照射範囲を拡大
- メッキリフレクター採用によりサイドへの光もワイドに拡散(G14/両口金タイプ)
- 熱を逃がすヒートシンク付き(G14/両口金タイプ)
- ルームからラゲッジ(リア・トランク)まで幅広い使用箇所に対応

品番	口金	色温度	定格	光束	発光色	寿命	入数	希望小売価格(税別)
P2335W	T10ウェッジ	13000K	12V仕様	27lm	ホワイト系 ※1	3,000h ※2	2	5,000円
P2337W	BA9s縦ピン			20lm				7,800円
P2339W	BA9s横ピン							
P2341W	T8×28			20lm			1	3,500円
P2343W	T10×37							4,000円
P2329W	T10×31			23lm				3.500円

※1 JIS規格D5500に規定されている白色範囲には適合しません。(ポジションランプ等には使用できません。)
※2 寿命は、保証値ではなく参考値となります。
注意事項 ・T10ウエッジ対応タイプ(13000K)は、ポジションランプにはご使用になれません。
・G14タイプは取付方法が2種類ありますので、ご購入の際は必ず現物にてご確認下さい。

ルームランプ用(3モードプレートタイプ6000K)







製品特長

- 純正の電球と交換するだけの簡単取付
- 用途によってﾓｰﾄﾞの切替が可能

タイプ	品番	口金	色温度	定格	光束	発光色	寿命	入数	希望小売価格(税別)
小型	P2325B	T10×31 ※1	6000K	12V仕様	55lm	ホワイト	3000h ※2	1	6,000円
	P2325A								
大型	P2326B				60lm				6,500円
	P2326A								

※1 灯具のサイズに合った基板サイズをお選び下さい。 ※2 寿命は保証値でなく参考値です。
注意事項 品番末尾「B」はリラックスモードがブルー、「A」はアンバーです。


High Power LED Shinning PLUS+

ハイパワーLEDシャイニングプラス

バックアップランプ・ライセンスプレートランプのドレスアップニーズに対応

バックアップランプ用(T16・T20ウエッジ対応タイプ　6500K)





製品特長

- リフレクターの反射を最大限活かした配光設計
- 定電流回路を内蔵し、安定した明るさを実現
- アルミボディ採用により放熱性・耐久性向上とリフレクターへの映り込みを軽減

定電流回路のメリット



- 車両側の電圧に関わらず同じ明るさで点灯
- 高電圧によるチップ部品等の破損・劣化が無いため、一時的に高電圧を発生する車両でも安心して使用可能

品番	口金	色温度	定格	光束	発光色	寿命	入数	希望小売価格(税別)
P2376WT	T16ウェッジ	6500K	12V仕様	153lm	ホワイト	1,000h ※1	1	8,500円
P2370WT	T20ウェッジ			185lm				

※1 寿命は保証値ではなく参考値となります。

ライセンスプレートランプ用(T10ウエッジ対応タイプ　6500K)　「車種専用品」





製品特長

- 専用設計のLEDチップで電球と同等の明るさを実現
- 定電流回路を内蔵し、安定した明るさとを実現
- 180°ワイドな光を照射する超広角設計
- 放熱性大幅UP

※本製品は車種専用品です。適合車種以外のライセンスプレートランプには取付けないで下さい。適合車種については販売店にお問合せ下さい。



光のイメージ
広角照射の専用LEDチップに加え、拡散レンズを使用する事で180°ワイドな光を実現

品番	口金	色温度	定格	光束	発光色	寿命	入数	希望小売価格(税別)
P2351WT	T10ウェッジ	6500K	12V仕様	50lm	ホワイト	3,000h ※1	2	8,500円


※1 寿命は保証値ではなく参考値となります。

ハイパワーLEDシャイニングシリーズの車検対応について

「ハイパワーLEDシャイニング」「ハイパワーLEDシャイニングプラス」は、下記に示す根拠により「車検対応品」です。
ただし、本製品は灯具の形状（反射鏡やレンズの形状、ソケットの向き）によって点灯時の明るさ及び色の見栄えが変わる場合があり、車検検査場によっては車検に通らない場合もあります。


<ポジションランプ>　対応製品：ハイパワーLEDシャイニングT10ウエッジ対応タイプ　6000K

発光色



JIS 規格 D5500 に規定されている白色範囲に適合している事。


被視認性



左図範囲内において夜間300m離れた地点よりポジションランプ（本バルブ）の点灯を目視にて確認可能。


<バックアップランプ>　対応製品：ハイパワーシャイニングプラスT16・T20ウエッジ対応タイプ

発光色



JIS 規格 D5500 に規定されている白色範囲に適合している事。


被視認性



左図範囲内において昼間後方100m離れた地点よりバックアップランプの点灯を目視にて確認可能。


<ライセンスプレートランプ>　対応製品：ハイパワーLEDシャイニングプラスT10ウエッジ対応タイプ

発光色



JIS 規格 D5500 に規定されている白色範囲に適合している事。

被視認性



夜間後方20mの距離から数字等の表示を目視にて確認可能。

<ルームランプ・マップランプ・ラゲッジランプ>

対応製品：ハイパワーLEDシャイニングT10（6000K・13000K）、G14、両口金、3モードプレートタイプ

上記対応製品を、ルームランプ・マップランプ・ラゲッジランプに使用する場合は、車検規定が無い為、車検には関係ありません。

●極性について

・T10ウエッジ・両口金対応タイプ・3モードプレートタイプは+・−の極性があります。
車側のソケットに差込み、点灯するか確認して下さい。点灯しない場合は、即座に本製品の端子を左右反対に差込んで点灯を確認してから車両にセットして下さい。

・G14対応タイプは、電球の接点が+、口金が−の仕様となります。極性が異なる車両では点灯しません。

・T16・T20ウエッジ対応タイプは、極性がありません。

●ご注意ください

○ライセンスプレートランプ用T10ウエッジ対応タイプについて

・本製品は、「車種専用品」です。必ず適合車種をご確認の上、適合車種以外のライセンスプレートランプへのお取付けはおやめ下さい。
（適合車種については、販売店にご確認下さい。）

○両口金対応タイプについて


・本製品は、車両により正しいタイプのLED球を選択して下さい。違ったタイプのLED球を取付けた場合灯具に取付かない・スイッチが動かないなどの不具合が考えられます。良く似た形状をしているLED球が存在致しますのでご注意下さい。

○G14対応タイプについて

・本製品は、車両によってピンの位置が異なる2タイプのLED球より選んで取付けて頂く商品です。
電球の形状は同一ですが、口金(ピン)の位置が異なります。

・車両により、正しいタイプのLED球を選択して下さい。
違ったタイプのLED球を取付けた場合、照射方向が異なり十分な明るさが得られない場合があります。

・車両により、ピンの位置が斜めに取付く場合があります。
取付け上の問題はありませんが発光部がレンズ面の方向に向かない為、明るさが100%得られません。
※実車・灯具を良くご確認頂いた上で、ご購入、お取付け頂けます様お願い申し上げます。



【P2337W】縦ピンタイプ　【P2339W】横ピンタイプ

販売元 KOITO ―安全を光に託して― 株式会社小糸製作所

商品のお問い合わせ（ゴヨウハ コイトニ） 0120-548-512
●お問合せ受付／9:00～17:00（12:00～13:00・土・日・祝日を除く）

製造元：日星工業株式会社
http://www.sp.koito.co.jp/

●東京営業所　TEL(03)3447-5198　●札幌営業所　TEL(011)753-2611　●仙台営業所　TEL(022)256-3165　●静岡営業所　TEL(054)345-2572　●名古屋営業所　TEL(0565)28-1714
●大阪営業所　TEL(06)6391-6731　●広島支店　TEL(082)893-0031　●福岡営業所　TEL(092)431-1066　●新潟出張所　TEL(025)224-1271

⚠ご使用の際は、「取扱説明書」を良くお読みの上、正しくお使いください。
●本カタログに記載の仕様・価格は2011年3月1日現在のものです。予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。　●製品の性能・品質改良のため、仕様・デザイン等をお断りなく変更する場合があります。
●製品及びイメージ写真は、印刷物のため、実際のものとは異なって見える場合があります。　●掲載商品の表示価格は希望小売価格です。消費税・取付工賃は含まれておりません。　●イラストはイメージです。　●POLARG（ポラーグ）は日星工業の製品ブランド名です。